


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN II PIĘTRA (POZIOM 37) :					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa / Pow. pos. (m²)	Wysokość pom. (m)	Typ posadzki	Typ sufitu
3/1	Komunikacja (+50% klatka schodowa)	19,50	2,45	Gres	GKF
3/2	Styż	49,50	2,45	Gres	GKF
3/3	Styż	6,89	2,45	Gres	GKF
3/4	Pokój administracyjny	24,80	2,45	Gres	GKF
3/5	Pokój socjalny	22,50	2,45	Gres	GKF
3/6	Pomieszczenie pomocnicze	0 / 22,7	0,40-2,40	Jasnych	GKF
3/7	Pomieszczenie pomocnicze	0 / 35,95	0,40-2,40	Jasnych	GKF
3/8	Pomieszczenie pomocnicze	0 / 21,5	0,40-2,40	Jasnych	GKF
3/9	Pomieszczenie pomocnicze	0 / 13,05	0,40-2,40	Jasnych	GKF
PIWNICA (POZIOM 27) RAZEM:			123,19		

UWAGI:  
- wymiary w cm,  
- poziom posadowienia w m,  
- wymiary ze względu na ukryte elementy konstrukcyjne mogą różnić się o 5 %  
- wykonanie elementów przegrody więźby ze względu na pochwytanie się ogniska korozji  
- biologicznej: elementy muru, desek posadzkowych, oraz pojedynczych kłwii  
- słabość drewna m.a. C24  
- wykonać oczyszczenie istniejącej więźby dachowej oraz wykonać dwukrotnie powłoki anty korozyjne np. Fobos  
- po przeschnięciu, elementy poszycia oraz krokwi obłożyć 2x GKF na ruszcie stalowym,  
- przestrzeń między jętkową oraz jętki również zabezpieczyć do R30 - Jasnych 25mm



- LEGENDA:
- Ściany istniejące;
  - Ściany wyburzane;
  - Przegrody deskowania wraz z wykonaniem posadzki: Dual Floor 2412,5mm
  - Wymagania P-P02 do wyburzanych materiałów;
  - Pomieszczenia wydzielone P-P02;
  - Ściany projektowane w systemie lekkiej zabudowy - Płyty G-K na ruszcie stalowym;

hsmm=-2,12m  
Wysokość pomieszczenia mierzona od wykonanej podłogi do węgla stropu oddikowego;

hsmm=-2,37m  
Wysokość pomieszczenia mierzona od wykonanej podłogi do podłogi stropu oddikowego;

↻  
Miejsca podłączenia wentylatorów kanałowych;

INWESTOR:	Gmina Krasnodar ul. Niepodległości 4 86-150 Krasnodar	JEDYNOSTWA PROJEKTOWA:	Biuro Inżynierskie Zmieszka Wydział 15 77-310 Dobro
INWESTYCJA:	Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Krasnodar, ul. Rynek 22		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Włodek	SPECJALNOŚĆ:	NIEPRZEMIANEN
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Włodzisław Włodek	WZROSTAJĄCY:	WZROSTAJĄCY
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Włodek	WZROSTAJĄCY:	WZROSTAJĄCY
PROJEKT:	Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Krasnodar, ul. Rynek 22		
Tytuł rysunku:	REZULTAT II PIĘTRA	DATA:	08.2015 r.
BRANŻA:	architektoniczna - budowlana	SKALA:	1:50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: Utwór z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)		NR RYSUNKU:	
Powielanie w całości lub części bez zgody autora zabronione		NR STRONY:	