

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZATOK PARKINGOWYCH

LP	ZATOKA	szerokość	powierzchnia całkowita	kostka czerwona	kostka szara	Nawierzchnia	Uwagi
		m	m ²	m ²	m ³		
1	1	2,50	62,70	61,50	1,20	kostka betonowa	
2	2	4,50	55,70	53,90	1,80	kostka betonowa	
3	3	5,00	39,40	38,40	1,00	kostka betonowa	
4	4	5,00	60,80	58,80	2,00	kostka betonowa	
SUMA			218,60	212,60	6,00	-----	-----

Podsumowanie:

Warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej czerwonej, gr. 8 cm	212,60	m ²
Warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej szarej, gr. 8 cm (wyznaczenie miejsc postojowych szer.10cm)	6,00	m ²
warstwa z podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm	218,60	m ²
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , gr. 15 cm	218,60	m ²
Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 15 cm	218,60	m ²