
dz. 131/23
dz. 131/22
ul. Zacisze
ul. Spokojna
1:100
1:500
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
proj. studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø1000 mm
proj. studnia rewizyjna PVC Ø425 mm
Przyłącze do przebudowy
proj. studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø1000 mm
Przyłącze do przebudowy
proj. włącznie odwodnienia liniowego rura Ø 200, skrzynka żeliwna Ø342
proj. studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø1000 mm
proj. studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø1000 mm
proj. studnia rewizyjna PVC Ø425 mm
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,94
istn. kabel energet.
istn. kabel telekom. Rz.= 82,33
istn. przyłącze gaz. Ø 32 mm Rz.= 82,57
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,70
istn. kan. sanit Ø160 Rz.= 79,90
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,90
istn. przyłącze gaz. Ø 32 mm Rz.= 82,50
istn. kan. sanit Ø160 Rz.= 80,30
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,75
istn. kan. sanit Ø160 Rz.= 80,38
istn. przyłącze gaz. Ø 32 mm Rz.= 82,41
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,91
istn. kabel energet. Rz.= 82,35
istn. kan. sanit Ø160 Rz.= 80,55
istn. kabel energet. Rz.= 82,15
istn. przyłącze wod. Ø 32 mm Rz.= 81,27
istn. kan. sanit Ø160 Rz.= 80,56

| | | |